Argano a mano ad Ingranaggi Cilindrici - tipo " CLV "

Progettati e prodotti in conformità alla Direttiva Comunitaria Macchine N. 2006/42/CE trasposta nell'ordinamento legislativo italiano attraverso il D.Lqs n. 17/2010

Sono dotati di: Marcatura CE

Dichiarazione CE di Conformità Attestato di collaudo/Idoneità all'impiego Manuale di istruzioni per l'uso



USO PREVISTO - DESTINAZIONE D'USO: Gli argani manuali a fune ad ingranaggi cilindrici tipo "CLV" sono destinati al sollevamento di carichi liberi nello spazio, in verticale, oppure al traino dei carichi stessi appoggiati ad un piano. Le movimentazioni devono avvenire in condizioni di provata e controllata efficienza, nel pieno rispetto dei criteri e limiti di impiego contenuti nelle istruzioni per l'uso con l'utilizzo degli accessori del tipo consentito.

CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE:

Struttura portante: fiancate tranciate in lamiera d'acciaio


Meccanismi: costituiti da:

manovella/e di comando con raggio d'azione regolabile ruotismi montati su cuscinetti a sfere ingranaggio in acciaio ricavato dal pieno, solidale con il tamburo sul quale si avvolge la fune freno con saltarello di sicurezza per l'arresto del carico nella posizione desiderata con l'abbandono della manovella. Il freno è automatico a pressione di carico ed è dotato di due dischi in bronzo.

Fune (fornita a richiesta) con trefoli di acciaio ad elevata flessibilità e resistenza gancio (fornito a richiesta) ad alta resistenza, in acciaio stampato, con moschettone di sicurezza contro lo sganciamento.

Comando dell'argano: tramite rotazione manuale della manovella.





	Fune Avvolgibile Mt.	Modello	Diametro fune ammissibile max mm.	Carico di rottura minimo fune - Kg.	Alzata media per ogni giro di manovella	Sforzo massimo sulla manovella Kg.	Misure argano in mm.										
PORTATA KG.							A	В	С	D	E	F	G	Н	I	Peso Argano Kg.	PREZZO ARGANO
1000	100	CLV 10100	9	5000	32	24	475	300	370	415	475	525	170	18	350	58	- PREZZI SU - RICHIESTA
	200	CLV 10200	9	5000	21	19	490	300	370	448	502	558	170	18	350	75	
2000	50	CLV 20050	12	10000	15	21	535	340	415	378	446	498	170	20	350	93	
	100	CLV 20100	12	10000	14	21	575	390	470	402	470	522	170	20	350	120	
	200	CLV 20200	12	10000	14	22	635	450	530	498	566	618	170	20	350	132	
3000	50	CLV 30050	14	15000	10	21	600	410	490	470	550	610	170	24	350	136	
	100	CLV 30100	14	15000	10	24	635	440	530	515	595	655	170	24	350	175	
	200	CLV 30200	14	15000	9	22	735	430	630	613	693	753	170	24	350	216	
5000	50	CLV 50050	18	25000	8	24	675	430	530	782	872	942	170	30	350	320	
	100	CLV 50100	18	25000	7	24	790	550	660	710	800	870	170	30	350	325	
	200	CLV 50200	18	25000	6	24	955	700	820	752	842	912	170	30	350	455	